Nº 6 observation d'une playe d'estomac dans son fond sur la grande courbure, par monsieur Dauerede maître en chirurgie alsjon et chirurgien major de pierre en lise.

---

un batellier du quartier de l'observance alsjon, agé d'environ dix huit a vingt ans, descendoit ala caue portan un enfan sur son bras tenant une bouteille de verre de l'autre main: il glissa sur une des marches de l'escalier, et dans sa chute brisa la bouteille, et le blessa ala region epigastrique. la pointe du morceau de la bouteille qui le blessa, penetra dans le fond de l'estomac. la playe des teguments ainsi que celle de l'estomac auoit sa direction de haut en bas. la premiere etoit d'environ un poulce et demi; l'autre de quelques lignes moins d'un poulce. appellé pour le traitement de cette playe je trouvai une portion de l'estomac etranglé, faisan une hernie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 57 nº 6

hords des bords de la playe des tegumens.
les parents me dirent a mon arrivée que le malade avoit beaucoup mangé peu de tems avant son accident et quil avoit vomi les alimens quil avoit pris. le pouls etait foible, lent, le visage pale, les extremités et tout le corps froids, les yeux presque eteints, le hoquet, un vomissement frequent et bilieux tels, furent les accidens que je trouvay lorsque j'arrivay.

après avoir examiné attentivement letat de la playe je crus que la premiere indication que j'avois á remplir etoit de faire rentrer l'estomac dans sa cavité naturelle. pour y reussir je fus obligé de fendre les tegumens avec un bistouri ordinaire que j'introduisis a la faveur d'une sonde canelée puis avec le doigt indicateur j'achevay mon opération et fis rentrer la portion de l'estomac qui etait sortie après y avoir pratiqué quelques points de suture du pelletier par la playe de ce viscere. lavoir bassiné du vin tiede. je l'abandonay aux soins de la

de la suture. le traitement de la playe des teguments fut uniforme a celui que je viens de decrire. ayan fait quelques points de suture je couvris la playe d'un plumaceau trempé dans le Beaume samaritain. je saignay le malade trois heures apres et lui prescrivis un regime tres austere, ne lui donnant pendant les premiers jours pour toute nourriture q'un leger bouillon de deux onces de quatre heures en quatre heures. vers le quatrieme jour le malade pressé par faim, profita d'un momen ou personne n'etait resté dans la maison, s'eleva de dessus son lit, et fut se couper un gros quignon de pain bis, et ainsi continua pendant le reste de sa maladie sans en souffrir la moindre incomodité.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Reflexion

on pourroit m'objecter qu'il est difficile que l'estomac fut ~~besse~~ blessé dans cette partie, mais qu'il me soit permis de raporter que lorsque l'estomac est rempli d'alimens,

la grande Courbure se presentant en devant
et la petite en arriere ses faces apellées anterieures
et posterieures se trouvent pour lors superieures
et inferieures et ne laissent plus doutes de
la possibilité du fait que je viens de raporter.